

# SEÑALES DE OBLIGACION



CATÁLOGO - SEÑALES 2024

Obligación se indica con el color azul. Este tipo de señales obligan a un comportamiento determinado. La forma de estas señales debe ser redonda, cuadrada o rectangular con el pictograma y/o el texto en color blanco sobre fondo de color azul.



**OBLIGACIÓN**  
**PICTOGRAMA + TEXTO**

Este tipo de señales obligan a un comportamiento determinado. Su formato estandar es **DIN** y se componen de un pictograma en blanco sobre círculo azul más texto en blanco sobre rectángulo azul.

<b>MATERIAL: PVC 0.7 mm</b>	
FORMA / TAMAÑO	COD
DIN A3 297x420mm	<b>A3 PN</b>
DIN A4 210x297mm	<b>A4 PN</b>



Ref. ISO 001PN



Ref. ISO 002PN



Ref. ISO 064PN



Ref. ISO 003PN



Ref. 005PN



Ref. ISO 004PN



Ref. ISO 006PN



Ref. ISO 007PN



Ref. 043PN



Ref. ISO 009PN



Ref. ISO 0011PN



Ref. ISO 037PN



Ref. ISO 048PN



Ref. ISO 062PN



Ref. ISO 071PN



Ref. ISO 0018PN



Ref. 029PN



Ref. 030PN



Ref. ISO 025PN



Ref. ISO 066PN



Ref. ISO 0082PN



Ref. 055PN



Ref. ISO 0054PN



Ref. 022PN



Ref. 074PN



## 1.1 NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN

La aplicación de colores en las Señales de Seguridad tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre un peligro. Deben ser utilizadas para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad, no eliminando el peligro por sí misma, ni pudiendo la información que facilita sustituir a las Normas de Seguridad que se hayan adoptado.

Todos los pictogramas, colores, tamaños y formas geométricas que forman parte de las señales de este catálogo, cumplirán con el **Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre**, que aprueba la norma básica de la edificación «N.B.E.-CPI-96» (art. 12 apartados 1 y 2) con las siguientes normas:

**UNE 81-501-81:** Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo.

**UNE 23-033-81:** Seguridad contra Incendios, Señalización.

**UNE 1-089-81:** Símbolos gráficos.

**UNE 72-036-82:** Especificación de diferencias de color psicofísicas.

**UNE 1-115-85:** Colores y Señales de Seguridad.

**UNE 23-034-88:** Seguridad contra Incendios. Señalización de Seguridad, Vías de Evacuación.

**UNE 1-089-90:** Principios generales para la creación de Símbolos Gráficos.

**UNE 1-011-90:** Medidas.

**UNE 23-035- 1:** Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente

- Parte 1: Medida y Calificación.

- Parte 2: Medida y productos en el lugar de utilización.

- Parte 3: Señalización y fotoluminiscentes balizantes.

- Parte 4: Condiciones generales, mediciones y clasificación.

**Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo de 1998** (artículo 7º).


### NORMATIVA UNE-EN ISO 7010

Aunque toda la señalización dispensada hasta la fecha (**UNE 23033** y **23034**) que se verá afectada por esta actualización sigue siendo perfectamente válida además de obligatoria, ya puede solicitar señalética adaptada a la nueva normativa europea **EN ISO 7010** que se irá implantando de manera paulatina.

En cualquier caso la colección de pictogramas de la nueva ISO todavía es pequeña respecto a la colección vigente y probablemente esta no se implantará hasta dentro de unos cuantos meses.

La norma **EN ISO 7010** no contempla fotoluminiscencia por lo tanto los niveles de **UNE 23035** siguen siendo válidos.

## 1.2 PRINCIPALES TIPOS DE SEÑALES




### OBLIGACIÓN

Este conjunto de señales obligan a una conducta determinada. Su forma es redonda con el pictograma blanco sobre fondo azul.




### PROHIBICIÓN

Prohíben un comportamiento que puede provocar peligro. De forma redonda y pictograma negro sobre fondo blanco con contorno y banda roja.




### ADVERTENCIA

Estas señales advierten de un riesgo o peligro. De forma triangular con el pictograma negro sobre fondo amarillo y contorno negro.



### SOCORRO

Nos indican las ubicaciones de los equipos de lucha y ayuda contra incendios. Su pictograma y contornos son fotoluminiscentes sobre rojo.



### EVACUACIÓN

Facilitan indicaciones sobre seguridad, evacuación o sobre primeros auxilios. Sus pictogramas y contornos son fotoluminiscentes sobre verde.



### INFORMATIVAS

Ayudan a la orientación espacial dentro de edificios. De formato rectangular, con pictograma más texto en blanco y fondo azul.





La Cartelera y el Equipamiento Comercial, SL

Calle Luis I, 45 Nave A  
Poligono Industrial de Vallecas  
28031 Madrid

[info@doncarteltienda.es](mailto:info@doncarteltienda.es)

**Teléfono gratuito de atención a clientes:  
900 897 122**



[facebook.com/doncarteltienda](https://facebook.com/doncarteltienda)



[youtube.com/c/DoncarteltiendaEstuweb](https://youtube.com/c/DoncarteltiendaEstuweb)



[pinterest.es/doncarteltienda](https://pinterest.es/doncarteltienda)

